



Ifylld rapport skickas till:

Dalslands Miljökontor
Kansliet
Box 19
668 21 Ed

(plats för miljökontorets stämpel)

Entreprenörsrapport, avloppsanläggning

Denna kontrollrapport ska fyllas i av den som installerat avloppsanläggningen. Rapporten ersätter inspektion av miljö- och hälsoskyddsinspektör och det är obligatoriskt att fylla i och skicka in denna rapport när man blivit ombedd att göra det.

Kontrollrapporten innebär ett intyg från installatörens sida, på att vissa grundläggande krav uppfylls. Intyget innebär dock ingen garanti för funktionen eftersom denna till stor del beror på hur anläggningen används och sköts.

Fastighet

Fastighet		Kommun	
Ägare			
Adress			
Postnummer		Postort	
Telefon	Mobil	E-post	
Entreprenör			
Telefon	Mobil	E-post	

Uppgifter om anläggningen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut finns	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Avloppsanläggningen är placerad enligt situationsplan som bifogats ansökan	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
<i>Om ni svarat nej måste en ny situationsplan (se bilaga) skickas till miljökontoret tillsammans med en förklaring till varför anläggningen placerats på annat sätt.</i>			
Servitutsavtal är upprättat	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Inte aktuellt <input type="checkbox"/>
Avskärande dränering har utförts	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Inte aktuellt <input type="checkbox"/>

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	Telefon 0534-939430	Fax 0534-19083	E-post kansli@miljo.dalsland.se	Org. nr. 222.000.0877
---	-------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------



Spillvattenledningen *(ledning från hus till avloppsanläggningen)*

Ingen ändring utförd

Som ledning har använts	Markavloppsrör <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange typ:		
Ledningens dimension (mm):					
Spolbrunn finns	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Luftning över tak	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Övrigt (ledningsgrav, lutning, tätning etc.):					

Slamavskiljaren

Ingen ändring utförd

Fabrikat och typbeteckning:	Våtvoly m (m ³):				
Slamavskiljaren är typtgodkänd och testad:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>			
Slamavskiljaren är försedd med T-rör på utloppsledningen:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>			
Förankring har skett på följande sätt (gäller slamavskiljare i plast):					
Sprängning har utförts:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Tätheten är provad:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Övrigt (tätning mot anslutande rör, etc.):					

Pumpanläggning

Ingen ändring utförd

Pumpanläggningen är utförd enligt tillståndet	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Pumpanläggningen är utformad som	Pumpstation <input type="checkbox"/>	Pumpbrunn <input type="checkbox"/>
Larm finns	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Pumpvoly m (m ³):	Reservvoly m (m ³):	
Tryckledning, typ:	Dimension (mm):	
Längd till fördelningsbrunn (m):		
Övrigt:		

Fördelningsbrunn

Ingen ändring utförd

Fördelningsbrunn finns	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Fördelningsbrunnen är tillverkad i	Plast <input type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Övrigt:		

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress

Dalslands Miljökontor
Box 19
668 21 ED

Telefon

0534-939430

Fax

0534-19083

E-post

kansli@miljo.dalsland.se

Org. nr.

222.000.0877



Sluten tank för WC eller brunn

Ingen ändring utförd

Fabrikat och typ:			Volym (m ³):		
Fraktion som uppsamlas	Urin <input type="checkbox"/>	Allt från WC <input type="checkbox"/>	Annat:		
Larm finns	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Förankring har utförts	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Den slutna tanken är luftad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Hand- eller manlucka finns	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Övrigt (tätning mot anslutande rör, etc.):					

Infiltrationsanläggning (anläggning utan uppsamlingsrör för utgående vatten)

Jordart under anläggningen (t.ex. lera, silt, pinnmo):			Anl. totala yta (m ²):		
Schaktbottens djup, fr. ursprunglig markyta (cm):			Jorddjup, fr. schaktbotten till berg (cm, cirka):		
Infiltrationstyp	Vanlig <input type="checkbox"/>	Förstärkt <input type="checkbox"/>	Upplyft <input type="checkbox"/>	Kompaktfilter ingår	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Infiltrationen är lagd som			Dikesbredd (m):		
Separata diken <input type="checkbox"/>			Bredd (m):		
Sammanhängande bädd <input type="checkbox"/>					
Antal spridarledning:			Sammanlagd längd (m):		
Ledningarnas lutning (mm/m):			Ledningarnas dimension (mm):		
Ledningarnas djup under markytan (cm):			Luftrör/inspektionsrör		
			Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
Spridarledningarna består av					
Borrade markavloppsrör <input type="checkbox"/>		Tryckledning <input type="checkbox"/>		ange typ:	
Slitsade markavloppsrör <input type="checkbox"/>		Annat <input type="checkbox"/>		ange vad:	
Spridarlagret består av makadamfraktion			16/32 <input type="checkbox"/> 12/24 <input type="checkbox"/> Annan <input type="checkbox"/> ange vilken:		
Tvättat makadam inköpt <input type="checkbox"/>			Makadammet har tvättats efter inköp <input type="checkbox"/>		
Materialskiljande skikt mellan återfyllnad och spridarlager			Fiberduk <input type="checkbox"/> Annat <input type="checkbox"/> ange vad:		
Markisolering			Markisoleringsskivor <input type="checkbox"/> Annat <input type="checkbox"/> ange vad:		Tjocklek (cm):
Förstärkningslager av markbäddsand (0/8)			Ja <input type="checkbox"/>		Lagrets tjocklek (cm):
					Nej <input type="checkbox"/>
Kompaktfilter		Ja <input type="checkbox"/>		Fabrikat: Antal enheter: Nej <input type="checkbox"/>	
Sandlager under kompaktfilter			Markbäddsand 0/8 <input type="checkbox"/> Annan fraktion <input type="checkbox"/> ange vilken:		
Sandlagrets Längd (m):			Bredd (m): Djup (cm):		Sandlager ej tillsatt <input type="checkbox"/>
Jag har följt leverantörens anläggningsanvisningar och bifogar kopia (obligatoriskt): <input type="checkbox"/>					

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud



Övrigt om utförandet av infiltrationsanläggningen:

Markbädd (med markbädd avses anläggning med uppsamlingsrör för utgående vatten)

Jordart under anläggningen (t.ex. lera, silt, pinnmo):	Anl. totala yta (m ²):			
Schaktbottens djup, fr. ursprunglig markyta (cm):	Jorddjup, fr. schaktbotten till berg (cm, cirka):			
Markbädd Upplyft <input type="checkbox"/>	Ej upplyft <input type="checkbox"/>	Kompaktfilter ingår Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Markbädden är lagd som	Separata diken <input type="checkbox"/>	Sammanhängande bädd <input type="checkbox"/>		
Antal spridarledningarna:	Sammanlagd längd (m):			
Ledningarnas lutning (mm/m):	Ledningarnas dimension (mm):			
Ledningarnas djup under markytan (cm):	Luftrör/inspektionsrör Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		
Spridarledningarna består av				
Borrade markavloppsrör <input type="checkbox"/>	Tryckledning <input type="checkbox"/>	ange typ:		
Slitsade markavloppsrör <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vad:		
Antal uppsamlingsledningarna:	Sammanlagd längd (m):			
Ledningarnas lutning (mm/m):	Ledningarnas dimension (mm):			
Ledningarnas djup under markytan (cm):	Ledningarna är luftade Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		
Uppsamlingsledningarna består av				
Borrade markavloppsrör <input type="checkbox"/>	Tryckledning <input type="checkbox"/>	ange typ:		
Slitsade markavloppsrör <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vad:		
Uppsamlingsledningarna leds till en utlopps- eller uppsamlingsbrunn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		
Spridarlagret består av makadamfraktion	16/32 <input type="checkbox"/>	12/24 <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vilken:
Uppsamlingslagret består av makadamfraktion	16/32 <input type="checkbox"/>	12/24 <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vilken:
Tvättat makadam inköpt <input type="checkbox"/>	Makadammet har tvättats efter inköp <input type="checkbox"/>	Mellanliggande sandlagers tjocklek (cm):		
Mellanliggande sandlager består av	Markbäddsand (0/8) <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vad:	
Materialskiljande skikt mellan återfyllnad och spridarlager	Fiberduk <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vad:	
Markisolering	Markisoleringsskivor <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>	ange vad:	Tjocklek (cm):

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud


Postadress Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	Telefon 0534-939430	Fax 0534-19083	E-post kansli@miljo.dalsland.se	Org. nr. 222.000.0877
---	-------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------



Situationsplan

Följande ska redovisas i situationsplanen:

- Väderstrecksangivelse (nordpil)
- Tomtgränsen
- Byggnader
- Väg för slamsugning
- Avloppsanläggning (ledning, typ av slamavskiljare, infiltration/markbädd, etc.)
- Diken, dräneringsstammar eller liknande om vattnet ska ledas till sådant



Skiss över hus och utförd avloppsanläggning

Använd ovanstående figurer när det går, och försök rita skalenligt