



Ifylld rapport skickas till:

Dalslands Miljökontor
Kansliet
Box 19
668 21 Ed

(plats för miljökontorets stämpel)

Anmälan av cistern

Alla cisterner ska besiktigas regelbundet. Kopia av kontrollrapporten ska skickas till miljökontoret om cisternen är anmälnings- eller tillståndspliktig. Om cisternerna tas ur bruk måste de tömmas och rengöras, annars kvarstår kravet på regelbunden kontroll. Vid läckage ska miljökontoret meddelas.

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn:	Namn:
Adress:	Adress:
Postnr och postadress:	Postnr och postadress:
Person- eller organisationsnummer:	Person- eller organisationsnummer:
Telefon dagtid:	Telefon dagtid:
E-postadress:	E-postadress:
Fastighetsbeteckning:	

Uppgifter om anläggningen

Cistern 1	Typ och beskrivning:		Volym, m ³ :	
	Placering: <input type="checkbox"/> inne <input type="checkbox"/> ute <input type="checkbox"/> i jord	Rostskydd: <input type="checkbox"/> ja, K-typ <input type="checkbox"/> ja, S-typ <input type="checkbox"/> nej	Invallad: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Påkörningsskydd: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
	Innehåll:	Användningsområde (uppvärmning, drivmedel...):	Mängd/år, m ³ :	
	Besiktning utförd: <input type="checkbox"/> ja, datum:..... <input type="checkbox"/> nej	Auktoriserad besiktningsman, Firma:	Bilaga bifogas: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Cistern 2	Typ och beskrivning:		Volym, m ³ :	
	Placering: <input type="checkbox"/> inne <input type="checkbox"/> ute <input type="checkbox"/> i jord	Rostskydd: <input type="checkbox"/> ja, K-typ <input type="checkbox"/> ja, S-typ <input type="checkbox"/> nej	Invallad: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Påkörningsskydd: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
	Innehåll:	Användningsområde (uppvärmning, drivmedel...):	Mängd/år, m ³ :	
	Besiktning utförd: <input type="checkbox"/> ja, datum:..... <input type="checkbox"/> nej	Auktoriserad besiktningsman, Firma:	Bilaga bifogas: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@miljo.dalsland.se	222.000.0877



Avgift tas ut enligt taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgift för anmälan är för närvarande (2009):
Anmälan av cistern eller rörledningar i eller ovan mark, 1 380 kr
Anmälan av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, 2 070 kr

De uppgifter som lämnas på denna blankett kommer att användas för att fullgöra vårt tillsynsansvar enligt miljöbalken. De kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Uppgifterna lagras digitalt.

Underskrift

Ort _____ Ansvarigs underskrift _____

Datum _____ Namnförtydligande _____

Bilagor som bifogas anmälan/ansökan (nr 1 och 2 är obligatoriska)

1	<u>Situationsplan över fastigheten</u> . Anläggningens placering på fastigheten, byggnader (produktionslokaler, förråd m.m.) och läge för avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar ska framgå.
2	<u>Skiss över cisternernas placering</u> . Ange avstånd till väggar, tak, m.m.

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@miljo.dalsland.se	222.000.0877